

ТОО «Batys-spas» ЖШС

Протокол № 25 - 03

Заседание квалификационной комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

г. Уральск

«05» февраля 2025 года

В соответствии с приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июня 2014 года № 276 «Правил обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности» (с изменениями по состоянию на 04.12.2019 года) квалификационная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

- 1) Бергалиев М.Н. – Директор ТОО «Batys-spas».
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

- 2) Истомин Н.П. – специалист по обучению.
3) Даргужиев К.И. – координатор по обучению.

«05» февраля 2025 года, на основании приказа № 1 от 05.01.2025 года приняли экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установили следующие результаты:

№ п/ п	Ф.И.О. обучающего	Должность	Организация	Причина обучения	Отметка о проверке знаний	Под-сь
1	Рамазанов Абылай Аскарұлы	Директор	ТОО «ABYROI SCHOOL Oral»	Первичная	Сдал (а)	
2	Ахметов Ақжайық Қуанғалиұлы	Заместитель директора по хозяйству	ТОО «ABYROI SCHOOL Oral»	Первичная	Сдал (а)	

Председатель комиссии: Бергалиев М.Н. // 

Члены комиссии: Истомин Н.П. // 

Даргужиев К.И. // 



_____ 2025 г.

Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) знает (знала)
используя по телефону

Средствами связи: 10 из 10 правильных
Оценки: 100%
Действительность: 20.05.2018
Руководитель: Н.И. Богданов
(подпись)

М.П.

Удостоверение № 204
по пожарно-техническому минимуму

Выдано: 20.05.2018
Должность: Руководитель
Место работы: ООО "Батис-спас"



Сведения о проверках знаний

В том, что он (она) знает (знала)
используя по телефону

Средствами связи: 10 из 10 правильных
Оценки: 100%
Действительность: 20.05.2018
Руководитель: Н.И. Богданов
(подпись)

М.П.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОО «Амер Проект»

А. Тулегенова

24» 14-04-2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

проведенного пожарно-технического обследования

объектов ТОО «125 HIGH SCHOOL»

Объект проверки: здание школы расположенное по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Ш.Айталыева, 4, офис 1.

Назначение: обучение учащихся старших классов среднего образования.

Пожарно-техническое обследование проведено на основании проверочных листов, утвержденных совместным приказом Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Министерства национальной экономики Республики Казахстан, которые используются контролирующими органами в области пожарной безопасности для особого порядка проведения проверок.

Для проведения пожарно-технического обследования использованы проверочные листы, подходящие под категорию и назначение объектов, а также систем противопожарной защиты, имеющихся на объектах Заказчика.

Используемые нормативно-правовые акты:

№ п/п	Номер нормативного документа	Наименование нормативного документа
1	Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31.	Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны
2	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 439	Об утверждении технического регламента «Общие требования к пожарной безопасности»
3	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 июня 2017 года № 438.	Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов"
4	Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077	Об утверждении Правил пожарной безопасности
5	СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.
6	Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 2016 года № 1111	Об утверждении Технического регламента "Требования по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"

Примечание: 1. знаком «+» обозначается пересечение столбцов и строк, на которое необходимо обратить внимание.

2. в примечании указано конкретное решение вопроса.

Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

Перечень требований		Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям	примечание
Организационные мероприятия						
7	Наличие приказа или инструкции устанавливающей, соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим	+		+		
	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности на каждый объект, для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха)	+		+		
	Наличие планов эвакуации людей в случае пожара	+		+		Образец текста прилагается
	Наличие ответственной лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ	+		+		
	Допуск к работе работников только после прохождения противопожарного инструктажа и прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума	+			+	РЕШЕНИЕ: обратится в учебный центр
Содержание территории						
7	Наличие подъезда для пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям, технологическим установкам, источникам противопожарного водоснабжения	+		+		
	Недопущение загромождения противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, материалами и оборудованием, стоянки транспорта и строительству (установки) зданий и сооружений	+		+		
8	Наличие противопожарных расстояний	+		+		
9	Наличие противопожарных расстояний	+		+		
10	Недопущение размещения кустов, сгнившие отходы и тары на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений	+		+		
11	Содержание территории, (своевременная очистка от твердых отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгоревшего мусора и других горючих материалов)	+		+		
12	Соблюдение требований к техническому состоянию, эксплуатации и содержанию наружного противопожарного водоснабжения (проверка пожарных гидрантов не реже двух раз в год, в	+		+		

	зимнее время утепление и очистка от снега и льда)						
13	Обеспеченность знаками пожарной безопасности и указателями мест размещения источников противопожарного водоснабжения	+				+	
14	Наличие наружного освещения на территории организации в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружные пожарные лестницы и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к зданиям пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения	+				+	
15	Запрещение использования открытого огня и курения в помещениях общественных и производственных зданий, на территории складов и баз, хранилищных пунктов, предприятий торговли, добычи, переработки и хранения горючих газов, легко воспламеняющихся и горючих жидкостей, производстве взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также вне специально отведенных и оборудованных для этих целей мест Размещение на территории организаций знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Обозначение мест, специально отведенных для курения, знаками пожарной безопасности "Место для курения"	+				+	
16	Разработка и выполнение мероприятий, исключающие возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка листовых насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие)	+				+	
Содержание зданий и сооружений							
17	Размещение на путях эвакуационных выходов из помещений, зданий (сооружений) производственного и складского назначения, на наружных технологических установках информации об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон			+			
18	Количество эвакуационных выходов из зданий, помещений и сооружений и соответствующие проектные решения (в том числе по освещенности, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)	+				+	нужна указатели направление движения людей при эвакуации в случае пожара
19	Недопущение загромождения эвакуационных путей и выходов (в том числе дверей, проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные	+				+	

	лестничей) различными материалами, изделками, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также лифтовые двери эвакуационных выходов					
20	Недопущение устройств в тамбурах выходов сузиков и входов для одежды, гардеробов, а также хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов	+			+	
21	Недопущение устройства на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверные проемы), раздвижных и подьемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей	+			+	
22	Недопущение применения горючих материалов для отделки, облицовки и окраски стен, потолка и пола, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости	+			+	
23	Недопущение фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие		+			
24	Недопущение оставления или закрытия малозащитных зон в незадымляемых лестничных клетках		+			
25	Наличие эвакуационных проходов и лестничных клеткам и другим путям эвакуации при расстановке технологического, выставочного и другого оборудования помещения	+			+	
26	Наличие у обслуживающего или дежурного персонала зданий для проживания людей, объектов с массовым пребыванием людей электрических фонарей на случай отключения электроэнергии		+			
27	Крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов в помещениях с массовым пребыванием людей		+			
28	Устройство дверей на путях эвакуации открывающимся свободно и по направлению выхода из здания	+			+	
29	Обеспечение возможности людям находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания заборов на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	+				вывесить дубликат ключа внутри здания возле выхода.
30	Недопущение устройств в лестничных клетках и коридорах кладовые (подсобные помещения), а также хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов	+			+	

31.	Наличие в соответствующем состоянии огнезащитных ламинарных строительных конструкций, теплозащитных материалов, металлических опор, деревянных конструкций	+			+	
32	Обеспечение закрытия на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей. Наличие на дверях указанных помещений информации о месте хранения ключей		+			
33	Недопущение использования чердаков, технических этажей, интelliцированных климат и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов		+			
34	Недопущение устройств решеток на окнах всех этажей здания, и примыках у окон подвалов (за исключением помещений складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений)	+			+	
35	Недопущение размещения в лифтовых холлах кладовых, ванных, парил		+			
36	Недопущение остекления балконов, лоджий и галерей, относящихся к зонам безопасности на случай пожара		+			
37	Недопущение изменений объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия Безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к оппешителям, пожарные кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оппешения и управления эвакуацией)	+			+	
38	Недопущение хранения и применения в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров с аэрозольной упаковкой, целлюлоза и других взрывопожароопасных веществ и материалов		+			
39	Недопущение снятия предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из подвальных, цокольных, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасной факторной пожара на путях эвакуации	+			+	
40	Недопущение устройств в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресолей, перегородок, балконов, входов и других встроенных помещений из горючих материалов		+			

41	Наличие и содержание в исправном состоянии естественных и искусственных источников противопожарного водоснабжения (в том числе противопожарный водопровод, пожарный водоем, емкости для хранения воды на цели пожаротушения), а также подпортов и напоров для забора воды.	+		+	
42	Наличие в зданиях, помещениях и сооружениях внутреннего противопожарного водопровода, обеспечивающего расход воды для целей пожаротушения.		+		
43	Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами.		+		
44	Содержание пожарных рукавов сухими, хорошо скатанными, и присоединенными к кранам и стволам.		+		
45	Обеспечение электроснабжением предприятий бесперебойного питания электроприемателей пожарных насосов, а также их наличие и содержание их в исправном состоянии.		+		
46	Осуществление ревизии пожарных кранов не реже одного раза в 6 месяцев (акт ревизии).		+		
47	Наличие требуемого количества исправных переносных средств пожаротушения.	+		+	
48	Заделка строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и диммалазонпроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры, в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями.	+		+	
49	Недопущение и замена функционального назначения, проведения капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции и перепланировки зданий, сооружений и строений без разработанной и утвержденной проектно-сметной документацией.	+		+	
50	Содержание в исправном состоянии и поддержание эксплуатационным испытаниям наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений.	+		+	
51	При эксплуатации бытовых газовых приборов недопущение размещения мебели и других горючих материалов на расстоянии менее 0,7 м по горизонтали до ближайшей вертикальной поверхности и менее 0,7 м по вертикали до ближайшей нависающей над ней горизонтальной поверхности этих изделий.		+		
52	Недопущение расположения газовых баллонов (рабочий и запальный) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе муфтовых плит, водогрейные котлов, газовых колонок) в зданиях.		+		

Требования к вентиляционным установкам					
53	Устройство конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шланг) вентиляционных систем различного назначения из нетоксичных материалов и огнестойкими	+		+	
54	Наличие автоматических и дистанционно управляемых приводов и противопожарных нормально открытых клапанов		+		
55	Соответствие огнестойкости узлов пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) пределам, требуемым для таких каналов		+		
56	Недопущение хранения в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов и содержание их в закрытом состоянии	+		+	
Требования к эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий					
57	Недопущение применения в пожароопасных зонах электрического оборудования, не имеющего обозначения уровня и вида защиты от взрыва и (или) пожара завода-изготовителя	+			+
58	Недопущение использования электрических сетей и приборов электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрических приборов с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, протектывающей и противопожарной защиты), а также эксплуатации электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией	+			+
59	Недопущение использования поврежденных и незакрепленных розеток, рубильников, других электроустановочных изделий	+			+
60	Недопущение применения электронагревательных приборов во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях	+			+
61	Недопущение применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использование некалиброванные платки вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузок и короткого замыкания	+			+
62	Недопущение размещения (складирования) у электрических щитов, электрических двигателей и пусковой аппаратуры горючих (в том числе легко воспламеняющихся)	+			+

63	Недопущение к исполнению работ неэквалифицированных соединений и монтаж электрических проводов и кабелей	+			+	
64	Недопущение обертывания электромонтажных кабелей бумажной, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатацию соединений со снятыми изоляционными (распределительными) и защитными сетями, предусмотренных конструкцией системы	+			+	
65	Недопущение использования электроустановок, электроинструментов, электрооборудования и других электронагревательных приборов без специальных подставок (щитов питания, нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их наличие предусмотрено инструкцией предприятия и изготовителя	+			+	
66	Недопущение применения электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией	+			+	
67	Недопущение прокладывания бронированных кабелей внутри помещений без снятия горючего джутового покрытия	+			+	
68	Монтаж всех токоведущих частей, распределительных устройств, аппаратов и измерительных приборов, а также предохранительных устройств разрывного типа, рубильников, и всех прочих электрических аппаратов и приспособлений электроустановок только на изоляционных основаниях (керамике, текстолите, гетинаксе)	+			+	
69	Выполнение соединений, оконцевание и ответвление жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов	+			+	
70	Наличие в зданиях, сооружениях и строениях, наружных технологических установках предусмотренных проектом, исправных устройств молниезащиты	+			+	
71	Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств не реже одного раза в три года. Оформление результатов замеров актом (протоколом)	+			+	
72	Наличие защитного заземления всех металлических конструкций технологических аппаратов, резервуаров, газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и других устройств, расположенных внутри зданий и на открытом пространстве, в которых образуются, хранятся или перерабатываются легковоспламеняющиеся или горючие жидкости, а также горючие газы, для				+	

	защиты от вторичных проявлений молний и гроздов статического электричества					
	Требования к эксплуатации систем и установок пожарной автоматики					
94	Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре	+			+	
95	Поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем организации проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта специалистами, прошедшими соответствующую подготовку, или по договору со специализированными организациями	+			+	
96	Наличие на объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, технической документации	+			+	
97	Знание обслуживающим персоналом объекта устройств и принципов работы систем и установок пожарной автоматики, смонтированных на объекте	+			+	
98	Недопущение использования трубопроводов установок автоматического пожаротушения для подвески или крепления какого-либо оборудования			+		
99	Недопущение присоединения к трубопроводам установок автоматического пожаротушения производственного оборудования и санитарных приборов			+		
100	Недопущение использования внутренних пожарных кранов, установленных на трубопроводах спринклерных установок автоматического пожаротушения для других целей, кроме тушения пожаров			+		

Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов образования

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Не требуется	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям	примечание
1	2	3	4	5	6	
1.	Проведение с учащимися и студентами занятий по изучению требований пожарной безопасности в быту и действий на случай пожара. С учащимися классами, а также в детских дошкольных учреждениях проведение бесед по противопожарной тематике. В общеобразовательных школах, профессиональных школах, колледжах и высших учебных заведениях – инструктивных занятий по	+		+		

	изучению правил пожарной безопасности					
2.	Недопущение хранения в лабораториях легко воспламеняющихся и горючих жидкостей в количествах, не превышающих суточную потребность.	+				
3.	Недопущение проведения работ и опытов со шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции	+				
4.	Наличие окрашивания огнезащитным лаком или покрытием деревянных частей вытяжных шкафов, в которых проводятся работы с легко воспламеняющимися веществами	+				
5.	Обеспечение сбора легко воспламеняющихся и горючих жидкостей по окончании рабочего дня в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации	+				
6.	Недопущение слива легко воспламеняющихся и горючих жидкостей в канализацию	+				
7.	Размещение не выше второго этажа в многоэтажных зданиях детских учреждений группы (классы) детей младшего возраста	+				
8.	Обеспечение беспрепятственной эвакуации людей и подхода к средствам пожаротушения при расстановке мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и остальных помещениях	+			+	
9.	Недопущение превышения количества парт (столов) в учебных классах и кабинетах	+			+	
10.	Размещение в негорючие шкафы (ящики), устанавливаемый в отдельных помещениях все взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы по окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских	+			+	
11.	Наличие круглосуточного дежурства обслуживающего персонала с обеспечением телефонной связи, в школьных зданиях и детских дошкольных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей	+				

Вывод: Помещения школы ЗКО, г. Уральск, ул. Ш.Айтиалиева, 4, офис 1, соответствуют требованиям пожарной безопасности и возможны для проведения учебного процесса с учениками старших классов

Главный эксперт:  Н.Истомин

Примерный путь в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов недвижимости от исполнения, предусмотренных в плане деятельности

Государственный язык, на котором ведется

Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Урalsка Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

ANALYSIS OF THE POLYMERIZATION

89/84 1152 2125

Политические организации субъекта

Товарищество с ограниченной ответственностью "ARTYKOL SCHOOL, OOO"

IIIII.IIIII roman numeral 5 written as

1. *Journal of Management Studies*, 1995, 32, 1, 1-14.

Назначение энергетического объекта

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

A 1990 survey of 100000 people in the United States

Journal of Management Education 35(10):1103-1116

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Signature: 

¹ *Wissenschaftszentrum für Sozialforschung an der Universität Köln*

"Проверочный лист в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении организаций образования, учебных заведений"

Государственный орган, назначивший проверку:

Республиканское государственное учреждение "Управление по чрезвычайным ситуациям города Уралакса Департамента по чрезвычайным ситуациям Ташкенто-Карахатанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Акт о назначении проверки

№ 74, от 02.02.2024

Наименование проверяемого субъекта

Государственное учреждение "ABYROI SCHOOL, Onal"

ИНН/КНН проверяемого субъекта

101840006004

Наименование проверяемого объекта

ГБОУ "ABYROI SCHOOL, Onal"

Адрес места нахождения:

Ташкенто-Карахатанская область, г. Уралакс, Уралакс, Ш.Айтманова (улица), 4

№ п/п	Перечень требований	Не соответствует требованиям
1	2	3
1	Проведение с учащимися занятий по изучению мер пожарной безопасности и действий на случай пожара. С учащимися начального образования, а также в дошкольных организациях проведение бесед на противопожарной тематике. В общеобразовательных школах, техникумах, колледжах, высших школах, организациях высшего и (или) послевысшего образования – инструкционные занятия по изучению правил пожарной безопасности	☒
2	Недопущение хранения в лабораториях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и количеств, не превышающих суточной потребности	☐
3	Размещение групп (классов) детей дошкольного и начального школьного возраста не выше третьего этажа в зданиях детских организаций	☐
4	Обеспечение беспрепятственной эвакуации людей и подходов к средствам пожаротушения при расселении мебели и оборудования в классах, кабинетах, аудиториях, спальнях, столовых и остальных помещениях	☐
5	Недопущение хранения в учебных классах и кабинетах количества легковоспламеняющихся жидкостей, установленных проектной документацией	☐
6	Обеспечение круглосуточного дежурства обслуживающего персонала с круглосуточным телефонным связью в организациях образования и дошкольных организациях с круглосуточным пребыванием детей	☐

Должность (подпись заявителя)



Фамилия, имя, отчество (полное наименование)



Руководитель проверяемого субъекта

Должность, имя, отчество (полное наименование)

Подпись