

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атаптауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ85VWF00440366

Дата: 15.10.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Частная школа для 10-11 классов "Abyroi school" расположенная по адресу: Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Ш.Айталиева, 4

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сойкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атапу) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 07.10.2025 21:29:23 № KZ33RYS01392212**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, номірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "ABYROI SCHOOL Oral", РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., Г. УРАЛЬСК, улица Ш.Айталиева ст 4**

Шаруашылық жүргізуши субъекттің толық атапу (тиселілі), объекттің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, эксерінің атасы (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау ужүргізілетін объекттің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Среднее образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты образования и воспитания, общежития объектов образования, реабилитационные центры для детей и подростков

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление от 07.10.2025 №KZ33RYS01392212**
Кадастровый номер 08:130:027:1337; 08:130:027:1337:1; 08:130:027:1337:2

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются))

Қорытынды берген ұйымның атапу (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объекттің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Товарищество с ограниченной ответственностью"ABYROI SCHOOL Oral "Частная школа для 10-11 классов "Abyroi school" г Уральск улица Ш.Айталиева 4 находится 2-х этажном с мансардой приспособленном здании. Договор аренды здания №1 от 01.09.2019 БИН-190840006004 дата первичной



регистраций от 05.08.2019г.

Юридический адрес: г. Уральск улица Ш.Айталиева 4 телефон:87759836142

oral.abyroischool.07-@gmail.com директор Рамазанов Абылай

Сфера и вид деятельности: Среднее образование

Школа рассчитана на 295 обучающихся, обучение проводится в 2смены

Ранее выданный санитарно-эпидемиологическое заключение № L.13.XZ51VWF00022811 от 04.02.2020г

Характеристика СЗЗ: согласно приказа и.о. МЗ РК от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2 "Санитарно-

эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами

воздействия на среду обитания и здоровье человека" объект проживания не классифицируется.

Территория имеет ограждение, без повреждений. Въезды и входы на участок проезды, дорожки к площадке для мусоросборников покрыты асфальтом, доступны для очистки. В хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огороженной с 3-х сторон установлены 2 мусоросборника с плотно закрывающейся крышкой. На вывоз ТБО имеется договор, вывоз мусора осуществляется своевременно.

На территории не размещены объекты функционально с ними не связанные.

Набор и состав и площади помещений:

На 1 этаже расположены:

- Коридор-4 кв.м.
- Холл-129,2 кв.м.
- учебный кабинет-24 кв.м.
- служебное помещение-7 кв.м.
- коридор-3,5 кв.м.
- умывальная -3,6кв.м
- санитарный узел для персонала 1.9кв.м.,
- санитарный узел - 1.9 кв.м.,
- санитарный узел - 1,6 кв.м.,
- санитарный узел - 1,6 кв.м.,
- умывальная -3,6кв.м
- коридор-3,5 кв.м.

- гардеробная-24,3кв.м
- учебный кабинет-26,3кв.м
- учительская-25,7кв.м
- кабинет химии-31кв.м
- кабинет-31кв.м
- кабинет-31,1кв.м
- кабинет-64,6кв.м

На 2 этаже расположены:

- Холл-167,4кв.м
- коридор-3,4кв.м
- санитарный узел - 2 кв.м.,
- санитарный узел - 2 кв.м.,
- умывальная -3,9кв.м
- санитарный узел - 1,9 кв.м.,
- санитарный узел для персонала - 1,9 кв.м.,
- умывальная -3,9кв.м
- коридор-3,4 кв.м.

-медицинский кабинет с процедурным-13,1кв.м, 12,9кв.м

- учебный кабинет-38,5кв.м
- учебный кабинет-39,4кв.м
- учебный кабинет-40,6кв.м

- коридор-36,9кв.м
- учебный кабинет-42,6кв.м
- учебный кабинет-41,3кв.м
- учебный кабинет-40,6кв.м
- учебный кабинет-30кв.м
- учебный кабинет-30,2кв.м
- кабинет физики-31,2кв.м
- кабинет математики-16,2кв.м

Мансардный

- Комната приема пищи-129,8кв.м
- холл-260кв.м
- кабинет лаборатория-6,4кв.м



-коридор-5,9кв.м
-учебный кабинет-41кв.м
-учебный кабинет-40,2кв.м
-учебный кабинет-40кв.м
- учебный кабинет-19,2кв.м
- учебный кабинет-20,5кв.м
- учебный кабинет-39,2кв.м

На оказание физкультурно-оздоровительные услуги для детей имеется договор на аренду спортивного зала, раздевальной и душа, так же спортивной площадки с ТОО ТД «Нафта» от 22.01.2024 г., сроком до 21.01.2034 г. На спортивный зал имеется уведомление о начале деятельности объекта незначительной эпидемиологической значимости № KZ08UWP00050082 от 14.08.2023 г.

Питание обучающихся организовано кейтеринговым обслуживанием по договору №ASO от 01.09.2025 г. с ИП «Али» имеется санитарно-эпидемиологическое заключение №L.13.X.KZ83VWF00300140 от 21.02.2025 г

Оборудована 12 столами, 1 холодильником, 2-х раковиной для мытья рук. Питание детей организовано в обеденном зале, который оборудован обеденными столами и стульями, расчет на 72 посадочных мест.

В санитарно-бытовых помещениях (туалетные, умывальные) стены облицованы плиткой, полы покрыты плиткой. На каждом этаже по 2 туалета для учащихся оборудованы по 3 унитазу, 1 писсуару и по 1 умывальной раковине, средства для мытья рук (жидкое мыло), для сушки рук бумажные полотенца и урна для сбора мусора Туалет для персонала оборудован 1 унитазом, 1 умывальной раковиной, средствами для мытья и сушки рук. Санитарно-технические оборудования в рабочем состоянии, условия для личной гигиены соблюдаются. Унитазы для обучающихся размещены в закрытых кабинах.

В служебном помещении оборудованы и маркированы шкафами для одежды, полками для головных уборов, крючками для верхней одежды и скамейками.

Медицинский кабинет с процедурным оборудованы и оснащены согласно приложению 10 приказа МЗ РК от 05.08.2021 г. №КР ДСМ-76 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».

На медицинское обслуживание детей имеется договор с ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №2»

Водоснабжение на объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное водоснабжение . Для горячего водоснабжения установлен водонагреватель. Холодная и горячая вода подведена ко всем раковинам умывальной комнаты, туалетов, и медицинских кабинетов.

Согласно протокола микробиологического исследования воды №121 от 03.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола санитарно-химического исследования воды №121 от 03.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В школе организован питьевой режим, имеются кулеры (диспенсеры) для воды регулярно очищаются согласно инструкции производителя. Для питья используют чистую посуду (одноразовые стаканчики).

На объекте предусмотрено в исправном состоянии система централизованного водоотведения.

Теплоснабжение местное автономное. Согласно протокола измерения метеорологических факторов № 1804-1829 от 01.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Освещение : естественное за счет окон и искусственное за счет светодиодных ламп, в исправном состоянии. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях. В одном помещении применяются лампы одного типа. Световые проемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Остекление окон выполнены из цельного стеклополотна. На окнах, форточках, фрамугах, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. На территории объекта установлено наружное искусственное освещение, в исправном состоянии. Согласно протокола измерения освещенности №1379-1404 от 01.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Здание объекта оборудована системами вентиляции и кондиционирования воздуха. На окнах, форточках, фрамугах, открываемые для проветривания, установлены москитные сетки.

В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф в рабочем состоянии.

Согласно протокола измерений электромагнитного поля №367-380 от 01.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Условия для мытья и дезинфекции помещений и оборудования, соблюдаются. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, в соответствии с инструкцией по применению изготовителя. Дезинфицирующие растворы готовятся в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для обучающихся местах.

Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (туалетные, медицинский кабинет с учебные кабинеты, холл, коридор), хранятся в комнате для хранения уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную маркировку. Туалеты ежедневно убираются с использованием дезинфицирующих средств. В туалетах ежедневной дезинфекции подлежат полы, дверные ручки, барашки кранов, раковины и унитазы.



Влажную уборку помещений проводит техперсонал организаций. Все помещения содержатся в чистоте . Стирка специальной одежды персонала осуществляется в прачечной ТОО СК «Армакс» по договору № 18 от 08.10.2025 г., срок до 07.10.2026 г.

Внутренняя отделка помещений потолки и стены всех помещений объекта имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком. В помещениях с обычным режимом эксплуатации стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (туалетные , умывальная) стены облицованы плиткой, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в остальных помещениях - водоэмульсионная краска. Поверхность пола во всех помещениях ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Полы в учебных кабинетах - линолеумное покрытие, в остальных помещениях - плитка. Все помещения оборудованы мебелью согласно их функционального назначения.

Для проведения лабораторных работ с использование м химических реагентов к демонстрационным и ученическим лабораторным столам в кабинете физики предусмотрена подводка электроэнергии, в кабинете химии (при централизованном водоснабжении) - подводка воды и канализации.

Химические реагенты, кислоты и щелочи, используемые для проведения опытов промаркированы и хранятся в специально выделенном сейфе под контролем ответственного лица.

Мебель соответствует росту и возрасту обучающихся. Подбор учебной мебели проведены в соответствии с ростом обучающихся. Учебные кабинеты оборудованы рабочими столами, стульями со спинками, в рабочем состоянии. Мебель в учебных кабинетах установлены с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения. Раздевальные оборудованы вешалками для верхней одежды, в рабочем состоянии.

Для обеззараживания воздуха имеется 1 бактерицидный облучатель, в рабочем состоянии. Для контроля за температурой воздуха в учебных кабинетах, медицинском кабинете установлены термометры.

Холодильник оснащен термометром, в рабочем состоянии. В помещениях и на территории объекта, потребление табачных изделий, в том числе изделий нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них запрещается.

9. Құрылым салуға бөлінген жер участекінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участекің бұрын пайдаланылуы, жерасты сularының тұру биектігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-коргуа аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және коршаған орта мен халық денсаулығына тигізег әсері, дүние тараңтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сыйбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Согласно протокола микробиологического исследования воды №121 от 03.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола санитарно-химического исследования воды №121 от 03.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерения метеорологических факторов №1804-1829 от 01.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерения освещенности №1379-1404 от 01.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов. Согласно протокола измерений электромагнитного поля №367-380 от 01.10.2025 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-



II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін күрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Частная школа для 10-11 классов "Abyroi school" расположенная по адресу: Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Ш.Айталиева, 4

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілген объекттің толық аттаву)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № КРДСМ-76 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования"

Санитариялық қагидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі ОРАЛ Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

УРАЛЬСК Г.А., улица Дины Нурпейисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүйсегалиева Гаяхар Муксиновна

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



