

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ L.13.X.KZ11VWF00187558
Дата: 05.07.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
"ABYROI SCHOOL Oral" ЖИПС жеке мектебі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 25.06.2024 9:36:06 № KZ03RYS00680675**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"ABYROI SCHOOL Oral" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Тәуелсіздік көшесі, 2/1 құрылыс**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

5-9 сыныптар үшін білім беру
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Негізгі және жалпы орта білім беру

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **№ KZ03RYS00680675 25.06.2024ж өтініші**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (кызметке,



үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Субъектінің сипаттамасы: Мектеп 5-9 сынып оқушыларына арналған " ABYROI SCHOOL Oral" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысы Рамазанов Абылай Асқарұлы тұрғын емес ғимарат және оған іргелес аумақ жалдау негізінде ғимараттың иесі жеке кәсіпкер «Аман» Умралиев А.М. № 10305402739656 20.02.2024ж келісім шартқа отырған. Шарттың қолдану мерзімі: 10 жыл. "ABYROI SCHOOL Oral" ЖШС жеке мектебі, БСН 190840006004. Субъектіні бастапқы тіркеу күні- 06.08.2019 ж. заңды мекенжайы: Орал қ, Ш.Айталиев көшесі, 4. Мектептің орналасқан жері: Орал қаласы, 2 қабатты бейімделген ғимаратта Тәуелсіздік көшесі, 2/1 құрылыс, телефоны +77076125125, e-mail:oral.abyroischool.07@gmail.com

Қызмет саласы мен түрі: 5-9 сыныптар үшін білім беру. Жоба бойынша мектеп 1 ауысымда 138 оқушыға арналған. Сынып-жиынтықтар - 11. 5-9 сынып аралығындағы балаларға арналған, барлық оқу кабинеттері - 11.

Объектінің орналастыру сипаттамасы: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ - 2 бұйрығына сәйкес. "Тіршілік ету ортасы мен адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" БК білім беру ұйымдарына жіктелмейді.

"ABYROI SCHOOL Oral" ЖШС жеке мектебі аумағы мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкес барлық периметрі бойынша зақымсыз қоршалған.

Объект аумағының сипаттамасы: мектеп учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға апаратын жолдар асфальтпен және төсеніштермен жабылған, тазалау үшін қол жетімді. Мектеп аумағы барлық периметр бойынша зақымсыз қоршалған. Мектеп алаңында негізгі, шаруашылық және спорт алаңдары қарастырылған.

Қоқыс жинағыштар шаруашылық алаңында, 3 жағынан қоршалған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді су өткізбейтін жабыны бар алаңда орнатылған тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған. Қоқыс жинағыштар (контейнерлер) уақылы тазаланады, жуылады және дезинфекцияланады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды әкету үшін келісім шарт жасалған.

Спорт алаңында секіруге арналған шұңқырларды үгінділер қосылған таза құммен (тастарсыз, бұтақтарсыз, жапырақтарсыз) толтырылған, секіру алдында іші копсытылып, тегістелген.

Шұңқырлардың ағаш ернеулері жердің бетімен бір деңгейде, олар резеңкемен қапталған. Жүгіру жолдарының бетінің қатты, жақсы құрғатылатын жабыны бар, нығыз, шаңданбайтын, атмосфералық жауын-шашынға төзімді.

Мектеп аумағында білім беру үдерісімен функционалдық байланысты емес ғимараттар, құрылыстар мен құрылыс жайлар орналастырылмаған.

Мектеп ұйымдардағы үй жайларының жиынтығы, құрамы және ауданы:

Цокольдық қабатында:

- холл 82,4 ш.м.
- жалпы киім шешетін орын-20,6 ш.м.
- дәліз - 12,1 ш.м.
- асхана - 104,8 ш.м.
- ас үй - 23,1 ш.м.
- қойма - 11,6 ш.м.
- дәліз - 10,0 ш.м.
- қызметкерлерге арналған санитарлық торап - 2,4 ш.м. 1 унитаз, 1 қолжуғыш және 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- қызметкерлерге арналған бөлме - 3,0 ш.м.
- ыдыс жуу бөлмесі - 9,7 ш.м.
- ұлдарға арналған киім ауыстыратын бөлме - 4,8 ш.м.
- себезгі және санитарлық торап - 2,0 ш.м.
- қыздарға арналған киім ауыстыратын бөлме 5,0 ш. м.
- себезгі және санитарлық торап - 2,0 ш.м.
- спортзал 106,4 ш.м.

1 қабатта орналасқан:

- дәліз - 20,0 ш.м.
- информатика оқу кабинеті 35,1 ш.м.
- қызметкерлерге арналған санторап - 1,5 ш.м., 1 унитаз, 1 қолжуғыш және 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- мүгедектерге арналған санитарлық торап - 6,0 ш.м., 1 унитаз, 1 қолжуғыш және 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- қыздарға арналған санитарлық торап - 1,4 ш. м., 1 унитаз, 1 қолжуғыш және 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.



- қыздарға арналған санитарлық торап - 1,4 ш. м., 1 унитаз, 1 қолжуғыш және 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- ұлдарға арналған санитарлық торап - 2,6 ш. м., 1 унитаз, 1 қолжуғыш және 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- емшара кабинеті 12,9 ш. м.
- химия кабинеті - 32,5 ш.м.
- биология кабинеті - 30,2 ш.м.
- физика кабинеті - 31,6 ш.м.
- қойма - 4,7 ш.м.
- дәліз- 66,0 ш.м.
- холл - 46,3 ш.м.

- директор кабинеті - 16,6 ш.м.
- қабылдау бөлмесі - 11,1 ш.м.
- оқу меңгерушісі кабинеті - 14,7 ш.м.
- мұғалімдер кабинеті - 38,0 ш.м.

2 қабатта орналасқан:

- №5 оқу кабинеті 32,7 ш.м.
- №6 оқу кабинеті 36,4 ш.м.
- №7 оқу кабинеті 31,3 ш.м.
- №8 оқу кабинеті 28,5 ш.м.
- №9 оқу кабинеті 33,2 ш.м.
- №10 оқу кабинеті 31,0 ш.м.
- №11 оқу кабинеті 31,0 ш.м.

- қыздарға арналған санитарлық торап - 1,9 ш. м., бастауыш санитарлық торапта жабық кабиналарда орналасқан 1 унитаз, 1 қолжуғыш және 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- қыздарға арналған санитарлық торап - 1,9 ш. м., а санитарлық торапта жабық кабиналарда орналасқан 1 унитаз, 1 қолжуғыш және 1 электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- ұлдарға арналған санитарлық торап - 11,0 ш. м., санитарлық торапта жабық кабиналарда орналасқан 4 унитаз, 3 қолжуғыш және 2 писсуар электр кептіргішпен қамтамасыз етілген.
- холл -154,2 ш.м.
- дәліз - 5,0 ш.м.
- психолог кабинеті - 5,8 ш.м.
- медициналық қызметкер кабинеті - 8,9 ш.м.

Үй-жайлар функционалдық мақсатына сәйкес пайдаланылады.

Білім беру

және тәрбиелеу объектілерінде спорт залының сипаттамасы: спортпен айналысу мақсатында білім беру ұйымы "ABYROI SCHOOL Oral" ЖШС жеке мектебі - оқу бағдарламасына сай, кестемен бекітілген спорт залы қарастырылған. Спорт залы, ұлдар мен қыздарға арналған киім шешетін бөлмелері, жуыну бөлмелерімен және санитарлық тораптармен спорттық төсеніштер мен құралдарды сақтайтын орынмен қарастырылған. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Спорт залының едені арнайы резеңкемен төселген, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Ойын және гимнастика алаңдарының жабдықтарын қоса алғанда, жиһаз бен жабдық білім алушылар мен тәрбиеленушілердің бойына және жасына сәйкес келеді. Спорттық, ойын жабдықтары жарамды күйде ұсталады. Спорттық төсеніштер дымқыл әдіспен өңдеуге және дезинфекциялауға мүмкіндік беретін тұтас жабындар (қаптамалар) болады. Спорт залындағы қыздар мен ұлдардың киім шешетін орындарында киімге арналған шкафтармен немесе ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған.

Ас блогының сипаттамасы: шикізаттың, шикі және дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы ағындарын, сондай-ақ персоналдың қоғамдық тамақтандыру өнімдерін дайындауға қатысатын қарсы қозғалысты болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны сақталады.

Ас блогына мыналар кіреді: 58 орынға арналған асхана, онда суық және ыстық су көзімен қол жууға арналған 4 раковина, сондай-ақ қолды жууға және кептіруге арналған құралдар орнатылған - 2 электр кептіргіштер, 13 үстел мен 52 орындықтар орнатылған. Онда балалар кестемен тамақтанады. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделген. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде санитарлық норма талаптарына сай сақталады. Кесу құралдары, ас блогы ішіндегі жабдықтар мен ас үй ыдыстары жеткілікті мөлшерде таңбаланған. Жұмыртқаны сақтау үшін арнайы таңбаланған ыдыс бар. Жұмыртқа арнайы бөлінген орында таңбаланған сыйымдылықтарда өңделеді. Асхана мен ас үй ыдыстарын кептіру және сақтау шарттары бар. Барлық қойма үй-жайларында, тамақ өнімдерін сақтауға арналған шкафтар, сөрелер, үстелдер, науалар, шикі өнімдерді жууға арналған 1 раковина, асхана ыдыстарын жууға арналған 2 секциялық раковина, кептіргіштер, ас блогындағы



ыдыстарды сақтауға арналған сөрелер, қол жууға арналған 1 раковина, тамақ тарату орнында шай, шыны ыдыстарды көп рет қолданатын асүй аспаптарын, асүй ыдыс-аяғын ыдыстарын жууға арналған 2 секциялық раковина, қолды жууға және кептіруге арналған кептіргіштер құрылғылармен қарастырылған. Ас блогында шикі және дайын өнімдердің, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын өнімдердің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынын болдырмайтын технологиялық процестердің реттілігі көзделген.

Технологиялық жабдықтар: электр газ плита-1(4-камфорлы), тоңазытқыш-1, мұздатқыш-1, өндірістік үстел-3, қол жуғыш-1, нан сақтайтын шкаф-1, электроеттартқыш-1, таразы-1, сөре- 3, мармит-1, блендер-1, термопот-1 қамтылған. Мүкәммал, ыдыстар таңбаланған және талаптарға сәйкес келеді. Тоңазытқыш камераларында, температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған. Қоймада ағымдағы күнгі тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау үшін тоңазытқыш жабдығымен, тұғырықтармен, шкаппен, сөремен жабдықталған. Өнімдердің сақтау тәртібі реттелген, арнайы көкөністерді және сусымалы өнімдерді сақтайтын аймақтар қарастырылған. Технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыстар таңбаланған және талаптарға сәйкес келеді. Балалардың тамақтандырылуы тамақ ішетін орында үстелдер мен орындықтар және әр балаға жеке ыдыс аяқ көздерімен жабдықталған. Азық-түлік (тамақ) шикізатының, тұтынуға дайын тамақ өнімдері бар жартылай фабрикаттардың (қабылдау, сақтау, қайта өңдеу (өңдеу), өндіру (дайындау), өлшеп-орау, тасымалдау, сақтау, өткізу және кәдеге жарату шарттары, сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, сақтау (тасымалдау) шарттары мен жарамдылық мерзімдері сақталған кезде тауар көршілестігін сақтай отырып жүзеге асырылады.

Мектептің санитарлық-тұрмыстық үй-жайлары.

1-ші және 2-ші қабат пен цокол қабатында санитарлық тораптар қарастырылған. Қыздарға арналған 1-ші және 2-ші қабатында әрбір санитарлық тораптарда жабық кабиналарда орналасқан 4 унитаз, 4 қол жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған; ұлдарға арналған 1-ші және 2-ші қабатында санитарлық торапта жабық кабиналарда орналасқан 5 унитаз, 2 писсуар, 4 қол жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған; персоналға арналған санитарлық торап 1-ші қабатында және цокол қабатында 2 унитаз және 2 қол жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған урналар, мүгедектерге арналған санитарлық торап 1-ші қабатында 1 унитаз және 1 қол жууға және кептіруге арналған құралдар, қоқыс жинауға арналған урналар орнатылған. Қалыпты режимдегі бөлмелерде-қабырғалар мен жабдықтар дымқыл әдіспен тазалауға мүмкіндік беретін тегіс бетке ие. Санитарлық тораптарда қабырғалар плиткемен қапталған.

Дәретханаларды күн сайын дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жинайды. Дәретханаларда еден, есік тұтқалары, кранның құлақтары, раковиналар және унитаздар күн сайын дезинфекциялауға жатады. Санитарлық тораптардың санитарлық-техникалық жабдықтары жұмыс жағдайында. Жеке гигиена шарттары сақталады (сұйық сабын, электр кептіргіш қарастырылған).

Денсаулық сақтау объектілерінің сипаттамасы. Мектепте медициналық қызмет көрсету және медициналық қызметкермен қамтамасыз етілген. Мектептің бірінші қабатында емшара бөлмесі, екінші қабатта медициналық қызметкер кабинеті орналасқан. Медициналық пунктті жарақтандыруға арналған медициналық жабдықтар мен құрал-саймандардың ең аз тізбесі білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына 10-қосымшасына сай жабдықталған.

Сумен жабдықтау сипаттамасы. Мектепте орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жағдайда көзделген. Ыстық су жүйесі - жергілікті,сужылытқыш «Ariston». Ыстық және суық су барлық раковиналарға жеткізіледі. Мектепте нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Ыстық және салқын су барлық қолжуғыштарға, оның ішінде санитариялық тораптарға, ас блогына, түстену залдарына, медициналық кабинетке, емшара бөлмесіне жүргізілген және кептіруге арналған құралдармен жабдықталған. Су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасына №28 03.04.2024 ж. сәйкес гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасына №28 03.04.2024 ж. сәйкес гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Мектепте ауыз су режимі ұйымдастырған. Әр қабатта ауыз суға арналған фонтандар орнатылған. Су ішу үшін таза ыдыс (бір рет қолданылатын стақандар) пайдаланылады. Шаруашылық - ауыз су мұқтаждығы үшін әкелінетін ауыз-суды пайдалануға жол беріледі, оны жеткізу мамандандырылған автокөлікпен, ауыз сумен жанасуға рұқсат етілген материалдардан жасалған, уақтылы тазартылатын, жуылатын және дезинфекцияланатын таңбаланған арнайы сыйымдылықтарда жүргізіледі. Әкелінетін сумен жұмыс істейтін объектілерде ауыз су қорын сақтауға арналған сыйымдылықтар орнатылған жеке үй-жай көзделеді. Сыйымдылықтар таңбаланатын ("ауыз су"), олар апта сайын (және қажеттілігіне қарай) жуу және дезинфекциялау құралдары қолданыла отырып, тазартылады және дезинфекцияланады. Ауыз суға арналған сыйымдылықтарды өзге де мақсаттарда пайдалануға жол берілмейді. Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін мектеп директорының бұйрығымен жауапты адам тағайындалады.



Суды бұру сипаттамасы. Кәріз жүйесі- орталықтандырылған. Су бұру жүйесі барлық қондырғыларға орнатылған, жұмыс жағдайында.

Жылумен жабдықтау сипаттамасы. Жылумен жабдықтау жүйесі-автономды. Жылыту кезеңінде ауаның температурасы адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін сәйкес айқындалады.

Жарықтандыру сипаттамасы. Жарықтандыру терезелер арқылы табиғи және жарықдиодты шамдар есебінен жасанды, жарамды күйде. Мектеп аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылды - 4 нүкте, барлығы жарамды. Оқу кабинеттерінде жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Оқу үй- жайларындағы бөлмелерде жасанды жарықтандыру бір үлгідегі шамдар қолданылады. Жарықтандыру кезінде шағылысқан және шашыраңқы жарықты шамдарды пайдаланады, олар плафондармен қамтамасыз етілген. Барлық бөлмелерде бір үлгідегі шамдар қолданылады. Жарықтандыру кезінде шағылысқан және шашыраңқы жарықты шамдарды пайдаланады, олар плафондармен қамтамасыз етілген. Жарықтандыруды өлшеу хаттамасына сәйкес 01.04.2024 ж. № 107-124 гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Желдету және ауа баптау сипаттамасы. Табиғи желдету - терезе арқылы, барлық оқу кабинеттерінде, спорт залында, санитарлық тораптарда, жасанды жалпылама желдету көзделген. Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделген. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде санитарлық норма талаптарына сай сақталады. Оқу үй-жайларын үзілістер кезінде сабақ уақытында желдетеді. Желдету үшін ашылатын терезелерге, форточкаларға, фрамугаларға москит торлары орнатылған. Ауаның температурасын бақылау үшін оқу кабинеттерінде, сондай - ақ медициналық пунктте термометрлер орнатылған. Шу мен діріл өлшеу хаттамасына сәйкес 01.04.2024 ж. №115-128 гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді. Шу мен діріл деңгейлері нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді. Шу оқшаулау жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі.

Микроклиматты өлшеу хаттамасына сәйкес 01.04.2024 ж. №136-153 гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбаланады және олар жекелеген үй-жайларға бекітіледі және арнайы бөлінген орындарда сақталады. Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды, ыдыстарды жуу және дезинфекциялау үшін арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілген.

Кір жууға "Талап" АҚ кір жуатын орынмен 01.07.2024 ж. келісімшарт жасалған. Үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды, ыдыстарды жуу және дезинфекциялау үшін жағдайлар бар.

Үй-жайларды ішкі әрлеу сипаттамасы. Барлық оқу үй-жайлардағы (оқу бөлмелері, әкімшілік кабинеттер, спорт залы, ас блогы, қоймалар, дәліздер, тамақ тарататын орын, тамақ беретін орындар, санитарлық тораптар, медициналық қызметкер кабинеті, емшара кабинеті, қабылдау бөлмесі) еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымдар жоқ. Оқу кабинеттері мен әкімшілік кабинеттердегі, қабылдау бөлмесінде, медициналық қызметкер кабинеті едендері - линолеум, спорт зал - арнайы резеңке жабыны, ас блогында, қоймаларда, дәліздерде, тамақ тарататын орында, санитарлық тораптарда, емшара кабинетінде, тамақ беретін орында - кафель жабыны төселген. Барлық оқу үй-жайлардағы (оқу бөлмелері, әкімшілік кабинеттер, спорт зал, ас блогы, қоймалар, дәліздер, тамақ тарататын орын, тамақ беретін орындар, санитарлық тораптар, медициналық кабинет, емшара кабинеті, қабылдау бөлмесі) төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілері жоқ. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күнгірт болады. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін тақтаймен немесе ылғалға төзімді басқа материалдармен толықтай қапталған.

Жиһаз бен жұмсақ мүкәммалдың сипаттамасы. Ойын алаңдарындағы жабдықтарды қоса алғанда, жиһаз және жабдық білім алушылардың бойы мен жасына сәйкес келеді. Спорт залы, ойын жабдығы жарамды күйде ұсталады. Мектепте оқу кабинеттері үстелдерімен және арқалығы бар орындықтармен жабдықталады. Химия пәніне арналған кабинетте зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін оқушылардың үстелдеріне суық су және кәріз жүргізу көзделген, жұмыс жағдайында. Химия пәніне арналған кабинетте сыртқа тарату шкафымен жабдықталған. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер жауапты адамның бақылауымен арнайы бөлінген сейфте сақталады.

Физикалық пәніне арналған кабинетте зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін оқу зертханалық үстелдерге электр энергиясын жүргізілген. Оқу үй жайларында мектеп жиһаздарымен бала санына сәйкес интерактивті тақта 7 дана, жұмсақ жиһаз 7 дана, маркерлік тақта 11 дана қамтамасыздандырылған. Білім алушылар мен тәрбиеленушілер үшін бала санына сәйкес шешінуге арналған киім шешетін бөлмеде ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған. Компьютерлік сыныпта 25 компьютермен қамтылған. Электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасына сәйкес 01.04.2024 ж. №22-35 гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.



Жұмыс жағдайында 2 бактерицидтік сәулелендіргіш бар. Салқын тағамдарды дайындау үшін және медициналық кабинетте жылжымалы бактерицидтік сәулелендіргіштер қолданылады. Орнату орны, өңдеу, пайдалану режимі мен ережелері, бактерицидті сәулелендіргіштердің жұмыс уақытын есепке алу пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес қамтамасыз етіледі.

Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін өлшеу аспаптары оқу бөлмелерінде, медициналық кабинетте, тамақ сақтайтын қоймаларда, тоңазытқышта- термометрмен жабдықталған, барлығы жұмыс күйінде.

Білім беру ұйымдарының үй-жайлары мен аумағында темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, темекі қыздыруға арналған жүйелерді, тұтынудың электрондық жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды тұтынуға тыйым салынады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғауу мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Сү үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы №28 03.04.2024 ж., орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз сү үлгілерін зерттеу хаттамасы №28 03.04.2024 ж ., жарықтандыруды өлшеу хаттамасына сәйкес 01.04.2024 ж. №107-124, шү мен діріл өлшеу хаттамасына сәйкес 01.04.2024 ж. №115-128, микроклиматты өлшеу хаттамасына сәйкес 01.04.2024 ж. №136-153, электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасына сәйкес 01.04.2024 ж. №22-35

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

"ABYROI SCHOOL Oral" ЖШС жеке мектебі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі, ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІ ТУРАЛЫ, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" СҚ; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" СҚ;

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Орал қалалық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Орал Қ.Ә., көшесі Дина Нұрпейісова, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Уральское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Уральск Г.А., улица Дины Нурпеисовы, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүйсегалиева Гаухар Муксиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



